



കേരള കാർഷികസർവകലാശാല
പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണകേന്ദ്രം പിലിക്കോട്
കാസറഗോഡ്-671310, 0467 226 0632, rarspil@kau.in

ബി3-3427/2024

തീയതി: 02.06.2025

ദർഘാസ് പരസ്യം

ദർഘാസ് പരസ്യ നമ്പർ	B3-1752/2025
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി	13.06.2025, 3.00 മണി
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി	13.06.2025, 3.30 മണി
ദർഘാസ് കാലാവധി	1 year
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും മേൽ വിലാസവും	അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ, പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, പിലിക്കോട്
നിരത ദ്രവ്യം	1000
ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്ത കവറിനു പുറത്ത് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്.	"അഗ്രി ടൂറിസം സെന്ററിലെ കാന്റീൻ (Tea stall) വൈദ്യുതീകരണത്തിനുള്ള ദർഘാസ്"

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല പിലിക്കോട് പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള അഗ്രിടൂറിസം സെന്ററിലെ കാന്റീൻ (Tea stall) വൈദ്യുതീകരിക്കുന്നതിന് മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

SI No.	Items	Quantity
1	CRI cable 3COR 2.5 MM Spark submersible wire	30 meters
2	Flex Hose 25MM 25 MTR conduit pipe	15 meters
3	25 MM ISI medium black PVC pipe	8 nos.
4	25 MM ISI heavy bend black	10 nos.
5	25 MM clamp	10 nos.
6	250 x 3.6 black cable tie	25 nos.
7	1" hose collar SS MM	2 nos.
8	F.T.A 32 MM	1 nos.
9	32 MM PVC band	2 nos.
10	1" hose clip SS	2 nos.
11	Water proof cable joint	1 nos
12	Rope 4MM to 20MM	3 kg
13	PVC solvent cement 50 ml	1 nos.
14	Teflon seal tap	5 nos.
15	12 MD metal box	3 nos.
16	6 MD metal box	3 nos.
17	8 MD metal box	2 nos.
18	4 MD metal box	3 nos.
19	3 MD metal box	4 nos.
20	1&2 MD metal box	5nos.
21	20 MM medium black PVC pipe ISI	30 nos.
22	20 MM heavy bend black	35 nos.

23	20 MM clamp	20 nos.
24	Switch board white plate 12 MD	3 nos.
25	Switch board white plate 6 MD	3 nos.
26	Switch board white plate 8 MD	2 nos.
27	Switch board white plate 4 MD	3 nos.
28	Switch board white plate 3 MD	4 nos.
29	Switch board white plate 2 MD	5 nos.
30	10A 1way switch	22nos.
31	White 6/16A UNI socket with shutter	10 nos.
32	White 6A socket with shutter 3 pin	9 nos.
33	Ceiling rose 240V	6 nos.
34	Angle holder	6 nos.
35	12 W SPN DB LYN	1 nos.
36	40A DP 100MA RX3 RCCB	1nos.
37	6A SP DX3 MCB C LYN	3 nos.
38	10 A SP DX3 MCB C LYN	3 nos.
39	16 A SP DX3 MCB C LYN	3 nos.
40	Copper Rad 10 C 10	0.800 kg
41	Safe earth compound 5kg EC15	2 nos.
42	Insulation tape 9 meter	10 nos.
43	Strap 250 x 3.6 black	50 nos.
44	Strap 150 x 3.6 black	2 nos.
45	U.G cable 16 mm 2 core	45 meters
46	UG cable socket 16 mm	4 nos.
47	20 mm ISI medium black PVC pipe	35 nos.
48	20 mm heavy bend black	35 nos.
49	JN box 20 mm 3 way	20 nos.
50	40 A DP 100 MA RX3 RCCB	1 nos.
51	16 A SP DX3 MCB C LYN	2 nos.
52	10 A SP DX3 MCB C LYN	2 nos.
53	6 A SP DX3 MCB C LYN	3 nos.
54	GI Earth Pipe 1.5 Meters Heavy	2 nos.
55	Copper RAD 10 C10	1.125 kg
56	Metal box 12MD	2 nos.
57	Metal box 4MD	3 nos.
58	Metal box 3MD	4 nos.
59	Metal box 1&2MD	8 nos.
60	Switch board white plate 12 MD	3 nos.
61	Switch board white plate 4 MD	3 nos.
62	Switch board white plate 3 MD	6 nos.
63	White 10 A 1 way switch	36 nos.
64	White 6A socket with shutter 3 pin	12 nos.
65	White 6/16 A UNI socket with shutter	4 nos.
66	White 20A 1way switch	6 nos.
67	Insulation tape 9 meter	10 nos.
68	Strap 150x3.6 black 3 nos.	3 nos.

69	Strap 250x3.6 black	1 nos.
70	20 mm clamp	150 nos.
71	SS star choice 50*60	200 nos.
72	SS star choice 38*6	100 nos.
73	6 mm wall plug	3nos.
74	Switch board White plate 2 MD	4 nos.
75	Safe earth compound 5 kg EC 15	2 nos.
76	8 W SPN DB LYN	1 nos.
77	UG cable 16 mm 2 core	35 meters
78	UG cable socket 16 mm	4 nos.
79	2.5 SQMM FRLF Red	90 meters
80	2.5 SQMM FRLF black	90 meters
81	1.5 SQMM FRLF Red	180 meters
82	1.5 SQMM FRLF black	180 meters
83	1.5 SQMM FRLF green	90 meters
84	1.5 SQMM FRLF yellow	90 meters
85	1SQMM FRLF red	180 meters
86	1SQMM FRLF black	270 meters
87	1SQMM FRLF yellow	180 meters
88	1SQMM FRLF blue	180 meters
89	Labour charge	

- അഗ്രി ടൂറിസം സെന്ററിൽ ഉള്ള കാന്റീൻ (Tea stall) ബിൽഡിംഗ് വയറിംഗ് ചെയ്ത് സ്വിച്ചബോർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കുന്നതിനുള്ള തുകയാണ് (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) ക്വട്ടേഷനിൽ കാണിക്കേണ്ടത്.
 - മേൽ പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഗുണനിലവാരമുള്ളവയും ISI മുദ്രയുള്ളവയും ആയിരിക്കണം. വൈദ്യുതീകരണത്തിന് ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തുന്നപക്ഷം സെക്യൂരി ഡെപ്പോസിറ്റ്/ കരാർ തുകയിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കുന്നതാകാൻ ഏകപക്ഷീയമായി റദ്ദാക്കുന്നതോ ആയിരിക്കും.
- പുറത്തെഴുത്ത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ദർഘാസ് നിരത ദ്രവ്യം ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത് മേൽ സൂചിപ്പിച്ച വിലാസത്തിൽ 13.06.2025 ന് 3.00 മണിക്ക് മുമ്പായി എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. നിരത ദ്രവ്യം, ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നേരിട്ട് അടയ്ക്കുകയോ, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ, ആർ.എ.ആർ.എസ് പിലിക്കോടിന്റെ പേരിൽ എസ്.ബി.ഐ, കയ്യൂർ ശാഖയിൽ മാറാവുന്ന ചെക്ക്/ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയോ ദർഘാസിന്റെ കൂടെ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാവുന്നതോ ആകുന്നു. നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൃത്യ സമയത്ത് കിട്ടിയ ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 3.30 മണിക്കുറുതന്നെ തുറക്കുന്നതും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ ദർഘാസ് സ്വീകാര്യമാണെന്നു തോന്നിയാൽ അംഗീകരിക്കുന്നതുമായിരിക്കും.
 - വിജയിയായ ദർഘാസുകാരൻ ഉത്തരവ് കൈപ്പറ്റി കാന്റീൻ (Tea stall) പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കിയതിനുശേഷം ബിൽ ഹാജരാക്കിയാൽ തുക ചെക്ക്/ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെ നൽകുന്നതായിരിക്കും.
 - ദർഘാസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ ജോലി തൃപ്തികരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിനുശേഷം കേന്ദ്രത്തിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തിയതിനുശേഷം മാത്രമേ ബിൽ തുക അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ.

4. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ കാരണം കാണിക്കാതെ തള്ളിക്കളയുന്നതിനോ ഉള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് റിസർച്ച് -ൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. സർക്കാർ ദർഘാസിന്റെ പ്രസക്തമായ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഇതിനും ബാധകമാണ്.
5. ദർഘാസ് ലഭിക്കുന്നയാൾ ക്വട്ടേഷൻ തുകയുടെ 5% സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റായി അടക്കേണ്ടതാണ്.
6. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധിയാവുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഫോൺ നമ്പർ ഓഫീസ് : 04672260632, ശ്രീ.സരോഷ്.പി.സി, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ : 9895680896

ഒപ്പ്/-

ഡോ.വനജ.ടി

അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് റിസർച്ച്

സ്വീകർത്താവ്:

1. നോട്ടീസ് ബോർഡ്, ഓഫീസ്/ഫോ
2. പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പിലിക്കോട്/ചെറുവത്തൂർ, നിലേശ്വരം മുനിസിപ്പാലിറ്റി
3. ന്യൂ മീഡിയ/ വെബ്സൈറ്റ്

പകർപ്പ്:

1. ശ്രീ.സരോഷ്.പി.സി, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ
2. ഫോ സൂപ്രണ്ട്/ ഫോ i/c

// അംഗീകാരത്തോടെ //



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ